



**upc**  
business

# Thunderbird


## Mail einrichten

Stand Februar 2017

## 1. Mail einrichten unter Thunderbird

Wenn Sie das E-Mailprogramm **Thunderbird** das erste Mal starten, werden Sie mit diesem Fenster begrüßt.

Da Sie bereits eine Mailadresse besitzen bitte die Auswahl entsprechend überspringen.



Die allgemeinen Einstellungen für ein E-Mailprogramm lauten:

**POP-Serveradresse:** **mail.upcbusiness.at** – Port **995** (mit SSL) [Port 110 ohne SSL]

**SMTP-Serveradresse:** **mail.upcbusiness.at** – Port **465** (mit SSL) [Port 25/587 ohne SSL]


**IMAP-Serveradresse:** **mail.upcbusiness.at** – Port **993** (mit SSL) [Port 143 ohne SSL]

**Benutzername:** Ihre **Mailadresse**


**Kennwort:** Ihr persönliches **Mailpasswort**

**SMTP-Authentifizierung** erforderlich: **Ja** mit Benutzername und Kennwort


Tragen Sie Ihre Daten entsprechend der Eingabefelder ein und klicken Sie auf weiter.



Die Einstellungen werden geprüft – können allerdings nicht korrekt zugeordnet werden.




Bitte klicken Sie unbedingt auf **Manuell bearbeiten**.




Sie erhalten nun die Möglichkeit die Servereinstellungen selbst einzutragen.

Bitte beachten Sie die Verwendungsart **POP3** und **IMAP** sowie die Datenübertragung **unverschlüsselt** und **SSL/TLS** welche in der heutigen Zeit unumgänglich ist (z.B. öffentliche WLAN-Hotspots).




The screenshot shows the 'Posteingang' (Incoming Mail) configuration window in Thunderbird. It is divided into several sections: 'Server-Adresse', 'Port', 'SSL', and 'Authentifizierung'. Under 'Server-Adresse', 'Posteingangs-Server' is set to IMAP and 'Postausgangs-Server' to SMTP, both pointing to mail.upcbusiness.at. The 'Port' section shows 993 for IMAP and 465 for SMTP. 'SSL' is set to SSL/TLS for both. 'Authentifizierung' is set to 'Automatisch erkennen'. The 'Benutzername' field contains office@ihre-wunschdomain.at. At the bottom, there are buttons for 'Neue E-Mail-Adresse erhalten...', 'Erweiterte Einstellungen', 'Erneut testen', 'Fertig', and 'Abbrechen'.

Anschließend klicken Sie auf **Erneut testen** und **Fertig**.



This is a close-up of the bottom buttons from the previous screenshot. The 'Erneut testen' and 'Fertig' buttons are highlighted with a red rectangular box.

Ihre Mailadresse ist nun erfolgreich mit dem Mailprogramm **Thunderbird** eingerichtet.



The screenshot shows the Thunderbird email client interface. The left sidebar displays the folder structure, including 'Posteingang', 'Spam', 'Papierkorb', 'Entwürfe', 'Gesendete Elemente', 'Gesendete Objekte', 'Papierkorb', 'SentMail', and 'Lokale Ordner'. The main pane shows an email from 'Microsoft Outlook' with the subject 'Microsoft Outlook-Testnachricht'. The email content reads: 'Diese E-Mail-Nachricht wurde von Microsoft Outlook automatisch während des Testens der Kontoeinstellungen gesendet.' The right sidebar shows a calendar view for '27 Fr Jan 2017 KW 4' with a 'Neuer Termin' button. At the bottom, there is a status bar with 'Ungelesen: 0' and 'Gesamt: 1'.



**upc**  
business



**Impressum**

**UPC Business Austria GmbH**

Änderungen vorbehalten. Vorbehaltlich  
Druck- oder Satzfehler.

**UPC Business Austria GmbH**

Wolfganggasse 58 – 60  
1120 Wien

T: 059 999 4000

F: 059 999 1 4000

support4business@upc.at

[www.upcbusiness.at](http://www.upcbusiness.at)