



Konfigurationsanleitung  
E-Mail Konfiguration unter  
Outlook Express


## E-Mail-Konto einrichten in Outlook Express Voraussetzungen

- Outlook Express
- E-Mail Zugangsdaten

## Outlook Express Kontoeinstellungen öffnen

Öffnen Sie Outlook Express


Klicken Sie in der Funktionsleiste auf das Menü „Extras“ und wählen „Konten...“ aus.



Nun Öffnet sich die Konten-Übersicht.


## Internetkonten

Auf die Registerkarte „**E-Mail**“ wechseln.  
Klicken Sie rechterhand auf „**Hinzufügen...**“ und wählen im Kontextmenü „**E-Mail...**“ aus.



## Assistent für den Internetzugang - Name

Nun geben Sie bitte den Namen ein, der als Absender angezeigt werden soll. Klicken Sie anschließend auf „Weiter“

A screenshot of a Windows-style dialog box titled "Assistent für den Internetzugang". The dialog has a blue title bar with a close button (X) in the top right corner. Below the title bar, the word "Name" is displayed in bold. To the right of "Name" is a mouse cursor icon. The main area of the dialog contains the following text: "Wenn Sie eine Nachricht senden, erscheint Ihr Name in der Nachricht im Feld 'Von'. Geben Sie Ihren Namen so ein, wie er angezeigt werden soll." Below this text is a text input field with the placeholder text "z.B.: Vorname Nachname". Underneath the input field, the text "Beispiel: Jens Mander" is shown. At the bottom of the dialog, there are three buttons: "< Zurück", "Weiter >", and "Abbrechen".

## Assistent für den Internetzugang - Internet-E-Mail-Adresse



Im nächsten Schritt geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und klicken auf „Weiter“

A screenshot of a Windows-style dialog box titled "Assistent für den Internetzugang". The current step is "Internet-E-Mail-Adresse". The dialog contains the following elements:

- Header: "Assistent für den Internetzugang" (with a close button) and "Internet-E-Mail-Adresse" (with a help icon).
- Text: "An Sie gerichtete E-Mail-Nachrichten werden an Ihre E-Mail-Adresse geleitet."
- Label: "E-Mail-Adresse:"
- Text input field: "Ihre E-Mail-Adresse"
- Example text: "Beispiel: Jemand@microsoft.com"
- Buttons: "< Zurück", "Weiter >", and "Abbrechen"



## POP3 Assistent für den Internetzugang - Namen der E-Mail-Server

Nun müssen Sie die E-Mail-Server einrichten:

Der Posteingangsserver ist ein „**POP3**“ Server

Der Posteingangsserver lautet: **mail.upcmail.at**

Der Postausgangsserver lautet: **mail.upcmail.at**

Klicken Sie nach Eingabe aller Daten auf „**Weiter**“.

**Assistent für den Internetzugang**

**Namen der E-Mail-Server**

Der Posteingangsserver ist ein  Server.

Posteingangsserver (POP3, IMAP oder HTTP):

Ein SMTP Server wird für den Postausgang verwendet.  
Postausgangsserver (SMTP):



## IMAP Assistent für den Internetzugang - Namen der E-Mail-Server

Nun müssen Sie die E-Mail-Server einrichten:

Der Posteingangsserver ist ein „**IMAP**“ Server

Der Posteingangsserver lautet: **mail.upcmail.at**

Der Postausgangsserver lautet: **mail.upcmail.at**

Klicken Sie nach Eingabe aller Daten auf „**Weiter**“.

**Assistent für den Internetzugang** [X]

**Namen der E-Mail-Server** [?]

Der Posteingangsserver ist ein  Server.

Posteingangsserver (POP3, IMAP oder HTTP):


Ein SMTP Server wird für den Postausgang verwendet.  
Postausgangsserver (SMTP):

< Zurück    Weiter >    Abbrechen

## Assistent für den Internetzugang - Internet-E-Mail-Anmeldung

Als nächstes müssen Sie Kontoname (=E-Mail-Adresse) und Kennwort eingeben und setzen Sie den Hacken bitte bei „**Kennwort speichern**“.


Klicken Sie anschließend auf „**Weiter**“.

The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "Assistent für den Internetzugang" with a sub-title "Internet-E-Mail-Anmeldung". The main text reads: "Geben Sie den Kontonamen und das Kennwort ein, die Sie von Ihrem Internetdienstanbieter erhalten haben." Below this are two input fields: "Kontoname:" with the placeholder text "Ihre E-Mail-Adresse" and "Kennwort:" with a masked password field of 12 dots. A checked checkbox labeled "Kennwort speichern" is positioned below the password field. Further down, there is explanatory text: "Wenn Ihr Internetdienstanbieter gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA) für den Zugriff auf das E-Mail-Konto unterstützt, aktivieren Sie das Kontrollkästchen 'Anmeldung durch gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA)'." Below this text is an unchecked checkbox with the label "Anmeldung durch gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA)". At the bottom of the dialog are three buttons: "< Zurück", "Weiter >", and "Abbrechen".



## Assistent für den Internetzugang - Installation beendet


Auf „Fertig stellen“ klicken.





## Internetkonten

E-Mail-Account auswählen und auf „Eigenschaften“ klicken.






## Eigenschaften – Server POP3

Karteireiter „**Server**“ öffnen. Den Punkt „**Server erfordert Authentifizierung**“ aktivieren und anschließend auf „**Einstellungen...**“ klicken.

The image shows a screenshot of a Windows-style dialog box titled "pop.chello.at Eigenschaften". The "Server" tab is selected. The dialog is divided into sections for "Posteingangsserver" and "Postausgangsserver".  
**Posteingangsserver:**  
- "Posteingangsserver ist ein" dropdown is set to "POP3".  
- "Posteingang (POP3):" text box contains "mail.upcmail.at".  
- "Postausgang (SMTP):" text box contains "mail.upcmail.at".  
**Posteingangsserver (Account details):**  
- "Kontoname:" text box contains "Ihre E-Mail-Adresse".  
- "Kennwort:" text box contains 12 dots.  
-  "Kennwort speichern".  
-  "Anmeldung durch gesicherte Kennwortauthentifizierung".  
**Postausgangsserver:**  
-  "Server erfordert Authentifizierung".  
- "Einstellungen..." button.  
At the bottom are "OK", "Abbrechen", and "Übernehmen" buttons.

## Eigenschaften – Server IMAP

Karteireiter „**Server**“ öffnen. Den Punkt „**Server erfordert Authentifizierung**“ aktivieren und anschließend auf „**Einstellungen...**“ klicken.



pop.chello.at Eigenschaften

Allgemein | **Server** | Verbindung | Sicherheit | Erweitert

Serverinformationen:

Posteingangsserver ist ein **IMAP** Server.

Posteingang (POP3): mail.upcmail.at

Postausgang (SMTP): mail.upcmail.at

Posteingangsserver

Kontoname: Ihre E-Mail-Adresse

Kennwort: ●●●●●●●●

Kennwort speichern

Anmeldung durch gesicherte Kennwortauthentifizierung

Postausgangsserver

Server erfordert Authentifizierung **Einstellungen...**

OK Abbrechen Übernehmen



## Einstellungen - Server Authentifizierung

Option „Gleiche Einstellungen wie für den Posteingangsserver verwenden“ aktivieren.

Danach das Ganze mit „OK“ bestätigen.

Postausgangsserver

Anmeldungsinformation

Gleiche Einstellungen wie für den Posteingangsserver verwenden

Anmeldung mit

Kontoname:

Kennwort:


Kennwort speichern

Anmeldung durch gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA)

OK Abbrechen

## Eigenschaften – Erweitert POP3

Auf die Registerkarte „**Erweitert**“ wechseln und die Serverportnummer vom **Postausgangsserver (SMTP)** von 25 auf „**465**“ ändern.  
„**Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL)**“ anhängen.


The image shows a screenshot of a Windows-style dialog box titled 'pop.chello.at Eigenschaften'. It has five tabs: 'Allgemein', 'Server', 'Verbindung', 'Sicherheit', and 'Erweitert'. The 'Erweitert' tab is selected. The dialog contains several settings:

- Serverportnummer**: A section header.
- Postausgang (SMTP)**: A text box containing '465' and a 'Standard' button.
- Dieser Server erfordert eine sichere Verbindung (SSL)**
- Posteingang (POP3)**: A text box containing '995'.
- Dieser Server erfordert eine sichere Verbindung (SSL)**
- Zeitlimit des Servers**: A slider control ranging from 'Niedrig' to 'Hoch', with '1 Minute' indicated.
- Senden**: A section header.
- Nachrichten größer als**  **KB aufteilen**
- Zustellung**: A section header.
- Kopie aller Nachrichten auf dem Server belassen**
- Vom Server nach**  **Tag(en) entfernen**
- Nach dem Löschen vom Server entfernen**

At the bottom, there are three buttons: 'OK', 'Abbrechen', and 'Übernehmen'.

## Eigenschaften – Erweitert IMAP

Auf die Registerkarte „**Erweitert**“ wechseln und die Serverportnummer vom **Postausgangsserver (SMTP)** von 25 auf „**587**“ ändern.  
„**Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL)**“ anhaken.



The screenshot shows the 'pop.chello.at Eigenschaften' dialog box with the 'Erweitert' tab selected. The 'Serverportnummer' field is empty. The 'Postausgang (SMTP):' field contains '465' and the 'Standard' button is visible. The checkbox 'Dieser Server erfordert eine sichere Verbindung (SSL)' is checked. The 'Posteingang (IMAP):' field contains '993' and its corresponding SSL checkbox is also checked. The 'Zeitlimit des Servers' is set to 'Niedrig' with a slider and 'Hoch 1 Minute'. The 'Senden' section has a checkbox for 'Nachrichten größer als 60 KB aufteilen' which is unchecked. The 'Zustellung' section has three checkboxes: 'Kopie aller Nachrichten auf dem Server belassen' (unchecked), 'Vom Server nach 5 Tag(en) entfernen' (unchecked), and 'Nach dem Löschen vom Server entfernen' (unchecked). At the bottom are 'OK', 'Abbrechen', and 'Übernehmen' buttons.

Nun ist die Einrichtung des E-Mail-Accounts beendet. Klicken Sie abschließend auf „**OK**“ damit die Einstellungen übernommen werden.